

TOMASZ MACIEJEWSKI
RADNY RADY GMINY PRZEMĘT



PAN
JANUSZ FRĄCKOWIAK
WÓJT GMINY PRZEMĘT

/ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY/

INTERPELACJA RADNEGO RADY GMINY PRZEMĘT


TREŚĆ INTERPELACJI: Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2020 rok z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, wykonaniem utwardzenia odcinka drogi (łącznika) przy placu zabaw oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej w Buczu Nowym.

UZASADNIENIE: Obecna szerokość drogi oraz brak kanalizacji burzowej nie spełnia oczekiwań i potrzeb mieszkańców miejscowości Bucz Nowy. Wąska droga utrudnia ruch pojazdów w szczególności podczas mijania z innymi użytkownikami drogi, w tym również rowerzystów oraz pieszych. Po każdych opadach deszczu w miejscowości Bucz Nowy woda stoi na drodze oraz na poboczu co utrudnia ruch dla użytkowników tej drogi. W praktyce mijanie polega na tym, że jeden z użytkowników drogi musi zjechać na nieutwardzone pobocze, które podczas opadów deszczu oraz po opadach jest często nie do przejechania lub przejścia. Brakuje zdecydowanie w całej miejscowości poszerzenia drogi oraz kanalizacji burzowej. Pragnę zaznaczyć, że droga przebiegającą przez miejscowość Bucz Nowy nie jest drogą osiedlową tylko główną drogą gminną przebiegającą przez miejscowość. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 25 września 2018 roku uchwałą Zebrania Wiejskiego podjęto decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów pod budowę dróg gminnych. Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji było poszerzenie drogi gminnej w Buczu Nowym. Realizacja powyższego zadania jest bardzo ważna i potrzebna dla mieszkańców oraz użytkowników drogi w Buczu Nowym. Zadanie zostało wpisane w kartę zadań inwestycyjnych Sołectwa Bucz.


CZY SPRAWA BYŁA JUŻ PORUSZANA: Tak. W powyższej sprawie składałem interpelacje oraz pisma w dniach 29 września 2014r., 17 sierpnia 2015r., 27 lipca 2018r. oraz 18 lutego 2019r. Powyższa sprawa była poruszana również na Komisjach Rady Gminy Przemęt oraz podczas spotkań roboczych.

ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE:

1. Kopia interpelacji z dnia 29 września 2014r. (pkt. 3)
2. Kopia interpelacji z dnia 17 sierpnia 2015r. (pkt. 3)
3. Kopia pisma z dnia 27.07.2018r.
4. Kopia interpelacji z dnia 18.02.2019r. (pkt. 10)
5. Materiały zdjęciowe (17 zdjęć w wersji elektronicznej).


.....
podpis

Radny Rady Gminy Przemęt
Tomasz Maciejewski



Bucz, dnia 29.09.2014r.

Pani
Mgr inż. Dorota Gorzelniak
Wójt Gminy Przemęt

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2015 rok z przeznaczeniem na:

- 1) Wykonanie projektu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Polnej w Buczu,
- 2) Wykonanie projektu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Słonecznej w Buczu,
- 3) Wykonanie projektu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ścieżki pieszo-rowerowej/chodnika w Buczu Nowym.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższych 2-3 latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Bucz wskazane jest przygotowanie stosownej dokumentacji związanej z budową dróg i ścieżki pieszo-rowerowej/chodnika we wskazanych powyżej odcinkach dróg. Budowa dróg oraz ścieżki pieszo-rowerowej/chodnika jest optymalnym zadaniem realizowanym bezpośrednio po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej, z uwagi na charakter tych prac uwzględniając prace powierzchniowo-gruntowe.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2015 rok z przeznaczeniem na wykonanie wymienionych projektów dróg oraz ścieżki pieszo-rowerowej/chodnika.

Maciejewski Tomasz

Radny Rady Gminy Przemęt
Tomasz Maciejewski

Bucz, dnia 17.08.2015r.

Pani
Mgr inż. Dorota Gorzelniak
Wójt Gminy Przemęt

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2016 rok z przeznaczeniem na:

- 1) Wykonanie budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Polnej w Buczu,
- 2) Wykonanie budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Słonecznej w Buczu,
- 3) Wykonanie projektu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem części tej drogi na ścieżkę pieszno-rowerową w Buczu Nowym.

Budowa wskazanej powyżej infrastruktury jest już bardzo długo oczekiwanym przez mieszkańców Sołectwa Bucz zadaniem. Realizacja tych przedsięwzięć będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się użytkowników dróg. Kolejnym atutem będzie również poprawa estetyki Sołectwa Bucz, co jednocześnie przełoży się na wizerunek Gminy Przemęt.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2016 rok z przeznaczeniem na budowę wskazanych odcinków dróg oraz wykonanie wymienionego projektu.

Maciejewski Tomasz

Radny Rady Gminy Przemęt
Tomasz Maciejewski

URZĄD GMINY PRZEMĘT	
Wpłynęło	30-07-2018
Ilość załączników	
Podpis	

Bucz, dnia 27.07.2018r.

Pani

mgr inż. Dorota Gorzelniak

Wójt Gminy Przemęt

W dniu 16 lipca 2018 roku na prośbę mieszkańców odbyło się w miejscowości Bucz Nowy spotkanie z udziałem V-ce Wójta Gminy Przemęt Pana Mariusza Silskiego. Na spotkaniu było poruszanych wiele tematów, a w szczególności te związane z infrastrukturą drogową i około drogową:

1. Szerokość budowanej drogi oraz utwardzenie pobocza tej drogi celem jej poszerzenia. W chwili obecnej szerokość budowanej drogi wynosi. 3 m + krawężniki na obrzeżach na płasko co jest zdaniem mieszkańców stanowczo za wąsko. Mieszkańcy przedstawiali argumenty związane ze zwykłym mijaniem się pojazdów samochodowych, gdzie przynajmniej jeden musi zjechać na nieutwardzone pobocze. Problem zdecydowanie się pogłębia w momencie, gdzie mijać będzie się sprzęt oraz maszyny rolnicze, pojazdy samochodowe ciężarowe, busy itd. Pragnę nadmienić, że osobiście podczas rozmów roboczych przedstawiałem w Urzędzie Gminy, aby droga miała minimum 4 m + krawężniki na obrzeżach na płasko.

2. Wyprostowania linii krawężników po lewej stronie na początku wjazdu do miejscowości. Początek linii krawężników przy wjeździe do miejscowości jest bardzo nieregularny co może mieć wpływ na budowaną drogę oraz jej użytkowanie na tym odcinku.

3. Odtworzenie rowu wzdłuż drogi gruntowej od początku miejscowości Bucz Nowy, która prowadzi w kierunku Kluczewa (sprawa związana z zalewaniem placu zabaw przez wody opadowe co powoduje niszczenie urządzeń zainstalowanych na placu oraz brak możliwości użytkowania placu).

W związku z powyższym w imieniu mieszkańców miejscowości Bucz Nowy zwracam się z prośbą:

1. Aby utwardzić pobocze budowanej drogi na szerokości około 1 metra z wykorzystaniem np. trylinki drogowej / płyt drogowych ażurowych lub w ostateczności kruszywa na całej długości wzdłuż budowanej drogi po lewej stronie przy wjeździe do miejscowości. Najbardziej trwale wydaje się zastosowanie np. trylinki drogowej / płyt drogowych ażurowych (przykładowe zdjęcia płyt ażurowych w załączeniu).

2. Wyprostować linię krawężników po lewej stronie na początku wjazdu do miejscowości.

3. Odtworzyć rów wzdłuż drogi gruntowej od początku miejscowości Bucz Nowy, która prowadzi w kierunku Kluczewa.


W załączeniu (Tabela nr 2) podpisy mieszkańców miejscowości Bucz Nowy, którzy zwrócili się z prośbą o realizację powyższych zadań.

Z poważaniem

Radny Tomasz Maciejewski

Maciejewski Tomasz

Radny Rady Gminy Przemęt
Tomasz Maciejewski



Bucz, dnia 18.02.2019r.

Pan

mgr Janusz Frąckowiak

Wójt Gminy Przemęt

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz przekazuję uwagi, które zostały przedstawione na Zebraniu Wiejskim w Buczu w dniu 30 stycznia 2019 roku oraz w przeciągu kilku dni po zebraniu:

1. W obrębie posesji na ul. Kasztanowej 28 znajduje się odcinek wodociągu w złym stanie technicznym, był już kilkakrotnie naprawiany.

2. Na ulicy Topolowej między posesjami 10 i 14 kratki nie odbierają wody. Kratki w powyższej lokalizacji są zamulone, część z nich jest również nieprawidłowo osadzona. Wskazane dokonanie przeglądu wszystkich krater wraz z wyczyszczeniem oraz osadzeniem na tzw. starym osiedlu (ulice: Topolowa, Wesoła, Kwiatowa i Łukowa) jak również dokonanie przeglądu osadzenia studzienek kanalizacyjnych na tych ulicach.

3. Problematyczny krawężnik przy zjeździe z ul. Kasztanowej w ul. Akacjową. Zdaniem mieszkańców krawężnik jest za wysoko posadowiony jak również za daleko wypuszczony wzdłuż ul. Kasztanowej.

4. Zwrócono uwagę na potrzebę wyznaczenia i oznakowania "przejścia dla pieszych" na ul. Akacjowej (przejście od chodnika z ul. Kasztanowej od strony Sali Wiejskiej w kierunku sieci sklepów), przejście może być wykonane w odległości około 15-20 m od zjazdu z ul. Kasztanowej.

5. Zalegający eternit na palecie z rozbiórki przystanku zlokalizowany w pobliżu tablicy przy wejściu do parku od strony sieci sklepów.

6. Przy ul. Kasztanowej koło sieci sklepów w centrum na końcówce zajezdni autobusowej stoi woda na ulicy, prawdopodobnie kratka nie odbiera z powodu nieprawidłowego wyprofilowania spływu wody i osadzenia kratki.

7. Dokonać poprawek posadowienia studzienek kanalizacyjnych w całej miejscowości. Część z nich jest mocno zaniżona co stwarza ryzyko niebezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jej użytkowników.

8. Koleiny na drodze powiatowej na ul. Kasztanowej przy posesji nr 81.

9. Problem z odwodnieniem drogi na ul. Kasztanowej przy strażnicy oraz przy posesjach 45 i 47. Woda na tych odcinkach nie ma zapewnionego odpowiedniego spływu i stoi w obrębie drogi oraz jej pobocza. Brakuje kanalizacji burzowej.

10. W Buczu Nowym na drodze gminnej pomiędzy posesjami 3 i 4 i 6 stoi woda. Brakuje zdecydowanie w całej miejscowości kanalizacji burzowej. W powyższej sprawie składałem interpelacje w dniach 29 września 2014 roku oraz 17 sierpnia 2015 roku (kopie interpelacji w załączeniu).

11. Na drodze powiatowej ul. Kasztanowa przy posesji 26 jest problem z odbiorom wody przy kratce ściekowej. Prawdopodobnie nieprawidłowo został wykonany spływ wody wzdłuż drogi oraz źle osadzona kratka ściekowa.

12. Zgłoszono potrzebę montażu lampy na końcu ul. Akacjowej. Na końcu ulicy stoi słup bez lampy, do którego fizycznie doprowadzone są przewody sieci energetycznej. Interpelację w tej sprawie składałem w dniu 26 stycznia 2015 roku (kopia interpelacji w załączeniu). Była również mowa o brakującej lampie na istniejącym słupie z doprowadzonymi przewodami sieci energetycznej na ul. Kasztanowej w obrębie posesji nr 80. W tej sprawie składałem również interpelację w dniu 3 grudnia 2018 roku (kopia interpelacji w załączeniu).

13. Problem z odwodnieniem przy placu zabaw w Buczu Nowym. Przydałoby się wywyższenie terenu placu zabaw oraz wykonanie skutecznego odwodnienia wzdłuż drogi gruntowej nieutwardzonej z Bucza Nowego w kierunku Kluczewa. Interpelację w tej sprawie składałem w dniu 28 marca 2018 roku (kopia interpelacji w załączeniu) oraz w piśmie z dnia 27 lipca 2018 roku. (kopia pisma w załączeniu).

14. Uzupełnienie luki z kostki między drogą gminną, a przystankiem w Buczu Nowym. W chwili obecnej brakuje utwardzenia z kostki brukowej na długości kilku metrów i szerokości kilkudziesięciu centymetrów.

15. Ponawiam prośbę przedstawioną przeze mnie na zebraniu wiejskim dotyczącą jak najszybszego uporządkowania terenu (wycinka drzew i prace pielęgnacyjne) w obrębie placu

zabaw w związku z planami przedstawionymi na zebraniu. Wiejski plac zabaw od momentu przeniesienia starego placu zabaw na teren przedszkola uniemożliwiał korzystanie z niego przez dzieci i mieszkańców. Złożyłem wówczas w dniu 20 września 2017 roku interpelację na prośbę mieszkańców o budowę nowego placu zabaw na terenie parku (kopia interpelacji w załączeniu). Po wykupieniu części drugiej terenu parkowego oraz przeprowadzeniu na początku 2018 roku pierwszych prac porządkowych udało się wybudować nowy plac zabaw z wykorzystaniem gminnych środków finansowych. Zabiegałem również o odnowienie oraz przeniesienie kilku urządzeń ze starego placu zabaw w miejsce nowego. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców i dlatego nie wyobrażam sobie kolejnego okresu, w którym nie będzie on dostępny dla mieszkańców.

Na wskazany adres mailowy urzędu zostanie przesłana dokumentacja zdjęciowa, która została wykonana na potrzeby przedstawionych powyżej uwag.

Z poważaniem

Tomasz Maciejewski

